

Laitilan kaupunki
Vesihuoltolaitos
Keskuskatu 30
23800 LAITILA



Projektin nimi Viranomaisvalvonta, Elokuu jaksott. 2026
Näytteet otettu¹ 4.8.2026
Näytteet saapuneet 4.8.2026

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
26TV11306	Untamalan koulu, jaksott.
26TV11307	Untamalan koulu, CuNiPb, ei juoksut. jaksott.
26TV11308	Laitilan terveyskeskus, jaksott.
26TV11309	Laitilan terveyskeskus, CuNiPb, ei juoksut. jaksott.
26TV11310	Finn Lamex Safety Glass Oy, jaksott.
26TV11311	Finn Lamex Safety Glass Oy, CuNiPb, ei juoksut. jaksott.
26TV11312	Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, jaksott.
26TV11313	Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, CuNiPb, ei juoksut. jaksott.
26TV11314	Lähtevä Untamala, jaksott.
26TV11315	Lähtevä Paltila, jaksott.
26TV11316	Lähtevä Puntari, jaksott.

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV113 06	26TV113 07	26TV113 08	26TV113 09	Rajat
Lämpötila 1 min juoksutus ¹		°C	23,5		14,5		
Haju	LA163		Ei todettu		Ei todettu		ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		Ei todettu		Ei todettu		ei epätavallisia muutoksia
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0		0		0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	0		1		ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit	LA601*	pmy/100 ml	0		0		0 (t)
Escherichia coli	LA601*	pmy/100ml	0		0		0 (v)
Antimoni	LA116*	µg/l	< 0,3		< 0,3		≤10 (v)
Kadmium	LA116*	µg/l	< 0,08		< 0,08		≤5,0 (v)
Kupari	LA116*	mg/l		0,062		0,033	≤2,0 (v)
Lyijy	LA116*	µg/l		0,12		0,19	≤5 (v)
Nikkeli	LA116*	µg/l		1,8		1,1	≤20 (v)
Kromi	LA76*	µg/l	< 2		< 2		≤25 (v)

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV113 06	26TV113 07	26TV113 08	26TV113 09	Rajat
Mangaani	LA76*	µg/l	1,2		< 1		<50 (t)
Rauta	LA76*	µg/l	< 10		< 10		<200 (t)
Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn)	LA144*	mg/l O2	0,84		0,56		<5,0 (t)
Sameus	LA145*	FNU	0,28		< 0,2		ei epätavallisia muutoksia
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5		< 5		ei epätavallisia muutoksia
Nitriitti NO2	LA129*	mg/l NO2	<0,007		<0,007		≤0,50 (v)
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	LA123*		Ei todettu		Ei todettu		
Vinyylikloridi	LA123*	µg/l	< 0,1		< 0,1		≤0,30 (v)
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)	LA426*		Ei todettu		Ei todettu		
Bentso(a)pyreeni	LA426*	µg/l	<0,003		<0,003		≤0,010 (v)
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, PAH4-summa (BBF,BKF,BGHIP,IP)	LA426*	µg/l	<0,005		<0,005		≤0,10 µg/l (v)
Fenoliset yhdisteet	LA427*		Ei todettu		Ei todettu		
Bisfenoli-A	LA427*	µg/l	< 0,5		< 0,5		≤2,5 (v)

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV113 10	26TV113 11	26TV113 12	26TV113 13	Rajat
Lämpötila 1 min juoksutus ¹		°C	14,9		10,0		
Haju	LA163		Ei todettu		Ei todettu		ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		Ei todettu		Ei todettu		ei epätavallisia muutoksia
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0		0		0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	11		0		ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit	LA601*	pmy/100 ml	0		0		0 (t)
Escherichia coli	LA601*	pmy/100ml	0		0		0 (v)
Antimoni	LA116*	µg/l	< 0,3		< 0,3		≤10 (v)
Kadmium	LA116*	µg/l	< 0,08		< 0,08		≤5,0 (v)
Kupari	LA116*	mg/l		0,015		0,0031	≤2,0 (v)
Lyijy	LA116*	µg/l		0,25		< 0,1	≤5 (v)
Nikkeli	LA116*	µg/l		< 0,5		0,71	≤20 (v)
Kromi	LA76*	µg/l	< 2		< 2		≤25 (v)

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV113 10	26TV113 11	26TV113 12	26TV113 13	Rajat
Mangaani	LA76*	µg/l	< 1		< 1		<50 (t)
Rauta	LA76*	µg/l	10		< 10		<200 (t)
Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn)	LA144*	mg/l O2	< 0,5		< 0,5		<5,0 (t)
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2		< 0,2		ei epätavallisia muutoksia
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5		< 5		ei epätavallisia muutoksia
Nitriitti NO2	LA129*	mg/l NO2	<0,007		<0,007		≤0,50 (v)
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	LA123*		Ei todettu		Ei todettu		
Vinyylikloridi	LA123*	µg/l	< 0,1		< 0,1		≤0,30 (v)
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)	LA426*		Ei todettu		Ei todettu		
Bentso(a)pyreeni	LA426*	µg/l	<0,003		<0,003		≤0,010 (v)
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, PAH4-summa (BBF,BKF,BGHIP,IP)	LA426*	µg/l	<0,005		<0,005		≤0,10 µg/l (v)
Fenoliset yhdisteet	LA427*		Ei todettu		Ei todettu		
Bisfenoli-A	LA427*	µg/l	< 0,5		< 0,5		≤2,5 (v)

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV113 14	26TV113 15	26TV113 16		Rajat
Arseeni	LA116*	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1		≤10 (v)
Seleeni	LA116*	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2		≤20 (v)
Uraani	LA116*	µg/l	0,15	0,71	0,11		≤30 (v)
Alumiini	LA76*	µg/l	< 10	19	45		<200 (t)
Boori	LA76*	mg/l	<0,02	0,099	<0,02		≤1,5 (v)
Kalium	LA76*	mg/l	2,5	3,5	1,4		
Kalsium	LA76*	mg/l	26	35	31		
Magnesium	LA76*	mg/l	3,7	5,5	1,5		
Natrium	LA76*	mg/l	4,1	15	2,3		<200 (t)
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)	LA136*	mmol/l	0,79	1,1	0,84		
Elohopea	LA117*	µg/l	< 0,005	< 0,005	< 0,005		≤1,0 (v)
pH	LA147*		8,1	8,0	8,2		6,5-9,5 (t)
Sähkönjohtavuus	LA146*	µS/cm	183	296	181		<2500 (t)
Kloridi	LA110*	mg/l	6,3	13	3,9		<250 (t)
Fluoridi	LA110*	mg/l	0,56	1,1	1,0		≤1,5 (v)
Sulfaatti	LA110*	mg/l	6,3	30	2,4		<250 (t)

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV113 14	26TV113 15	26TV113 16	Rajat
Ammonium	LA131*	mg/l NH4	< 0,007	< 0,007	< 0,007	<0,50 (t)
Nitriitti NO2	LA129*	mg/l NO2	<0,007	<0,007	<0,007	≤0,50 (v)
Nitraatti	LA05*	mg/l NO3	0,09	1,1	0,62	≤50 (v)
Syanidi, kokonainen	LA166*	µg/l	< 2	< 2	< 2	≤50 (v)
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)	LA123*		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	
1,2-dikloorietaani	LA123*	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	≤3,0 (v)
Bentseeni	LA123*	µg/l	< 0,3	< 0,3	< 0,3	≤1,0 (v)
Tetrakloorieteeni	LA123*	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	
Trikloorieteeni	LA123*	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	
VOC (TECEE ja TCEE summa)	LA123*	µg/l	< 0,5	< 0,5	< 0,5	≤10 (v)
Torjunta-aineet GC+LC	LA415		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	
Torjunta-aineet GC+LC (SUMMA)	LA415	µg/l	< 0,03	< 0,03	< 0,03	≤0,50 (v)
Per- ja polyfluoratut alkyylidisteet (PFAS)	LA418*		Ei todettu	Ei todettu	Ei todettu	
PFAS20 -summa (STMa1352)	LA418*	µg/l	<0,0015	<0,0015	<0,0015	≤0,10 µg/l (v)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

26TV11306-26TV11316

Vesinäyte täytti tutkituilla osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

Liitteenä luettelo torjunta-ainemäärittäyksessä esiin tulevista yhdisteistä.

KVVY Tutkimus Oy



Jaana Prihti

Kemisti

JAKELU

terveystarkastaja@uusikaupunki.fi
mika.raula@laitila.fi, henri.nurmi@laitila.fi
sonja.auerkari@laitila.fi, kalle.maaranen@laitila.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere Puh. 03 246 1208 laboratorio@kvvy.fi	Pori Puh. 03 246 1277 porilab@kvvy.fi	Rauma Puh. 03 246 1276 raumalab@kvvy.fi	Hämeenlinna Puh. 03 246 1233 tavastlab@kvvy.fi	Sastamala Puh. 03 246 1275 sastalab@kvvy.fi	Vaasa Puh. 06 312 0020 botnialab@kvvy.fi	Jyväskylä Puh. 03 246 1267 jyvaskyla@kvvy.fi
--	---	---	--	---	--	--

MENETELMÄVIITTEET

LA05	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori
LA110	SFS-EN ISO 10304-1:2009
LA116	SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja SFS-EN ISO 17294-2: 2023
LA117	SFS-EN ISO 17852:2008
LA123	SFS-EN ISO 10301:1997 ja SFS-ISO 11423-1:2011
LA129	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori
LA131	Sisäinen menetelmä KVVY LA131: Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia CFA-analysointi fluorometrisella detektoinnilla Kerouel R. & Aminot A., Fluorometric determination of ammonia in sea and estuarine waters by direct segmented flow analysis, Marine Chemistry, vol 57(3-4), 265-275, 1997
LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA136	Sis. menetelmä LA136, ICP-OES ja ICP-MS
LA144	SFS 3036:1981, muunneltu CFA-analysaattori
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA146	SFS-EN 27888:1994
LA147	SFS 3021:1979
LA163	Sisäinen menetelmä
LA166	SFS-EN-ISO 14403-2:2012
LA415	Sisäinen menetelmä LA415, GC-MS/MS ja HPLC-MS/MS
LA418	LA418, ISO 21675, LC-MS-MS
LA426	SFS-ISO 28540:2018
LA427	SFS-EN 12673:1999
LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA601	SFS 3016:2011
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Haju	26TV11306		4.8.2026	A
.	26TV11308		4.8.2026	A
.	26TV11310		4.8.2026	A
.	26TV11312		4.8.2026	A
Maku	26TV11306		4.8.2026	A
.	26TV11308		4.8.2026	A
.	26TV11310		4.8.2026	A
.	26TV11312		4.8.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV11306	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11308	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11310	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11312	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	26TV11306	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11308	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11310	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11312	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV11306	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11308	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11310	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11312	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
Escherichia coli*	26TV11306	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11308	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11310	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
.	26TV11312	Mittausepävarmuus pyydetäessä	4.8.2026	A
Antimoni*	26TV11306		5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Arseeni*	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Kadmium*	26TV11306		5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Kupari*	26TV11307	16 %	5.8.2026	B

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Kupari*	26TV11309	16 %	5.8.2026	B
.	26TV11311	16 %	5.8.2026	B
.	26TV11313	16 %	5.8.2026	B
Lyijy*	26TV11307	30 %	5.8.2026	B
.	26TV11309	30 %	5.8.2026	B
.	26TV11311	30 %	5.8.2026	B
.	26TV11313		5.8.2026	B
Nikkeli*	26TV11307	15 %	5.8.2026	B
.	26TV11309	15 %	5.8.2026	B
.	26TV11311		5.8.2026	B
.	26TV11313	15 %	5.8.2026	B
Seleeni*	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Uraani*	26TV11314	30 %	5.8.2026	B
.	26TV11315	15 %	5.8.2026	B
.	26TV11316	30 %	5.8.2026	B
Alumiini*	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315	3 µg/l	5.8.2026	B
.	26TV11316	15 %	5.8.2026	B
Boori*	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315	20 %	5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Kalium*	26TV11314	10 %	5.8.2026	B
.	26TV11315	10 %	5.8.2026	B
.	26TV11316	15 %	5.8.2026	B
Kalsium*	26TV11314	10 %	5.8.2026	B
.	26TV11315	10 %	5.8.2026	B
.	26TV11316	10 %	5.8.2026	B
Kromi*	26TV11306		5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Magnesium*	26TV11314	10 %	5.8.2026	B
.	26TV11315	10 %	5.8.2026	B
.	26TV11316	15 %	5.8.2026	B
Mangaani*	26TV11306	0,4 µg/l	5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Natrium*	26TV11314	10 %	5.8.2026	B
.	26TV11315	10 %	5.8.2026	B
.	26TV11316	10 %	5.8.2026	B
Rauta*	26TV11306		5.8.2026	B

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Rauta*	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310	4 µg/l	5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg)*	26TV11314	14 %	6.8.2026	B
.	26TV11315	14 %	6.8.2026	B
.	26TV11316	14 %	6.8.2026	B
Elohopea*	26TV11314		6.8.2026	B
.	26TV11315		6.8.2026	B
.	26TV11316		6.8.2026	B
Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn)*	26TV11306	0,4	5.8.2026	B
.	26TV11308	0,4	5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
pH*	26TV11314	0,2	5.8.2026	B
.	26TV11315	0,2	5.8.2026	B
.	26TV11316	0,2	5.8.2026	B
Sameus*	26TV11306	0,2	5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Sähkönjohtavuus*	26TV11314	5 %	5.8.2026	B
.	26TV11315	5 %	5.8.2026	B
.	26TV11316	5 %	5.8.2026	B
Väriluku*	26TV11306		5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Kloridi*	26TV11314	10 %	6.8.2026	B
.	26TV11315	10 %	6.8.2026	B
.	26TV11316	10 %	6.8.2026	B
Fluoridi*	26TV11314	15 %	6.8.2026	B
.	26TV11315	15 %	6.8.2026	B
.	26TV11316	15 %	6.8.2026	B
Sulfaatti*	26TV11314	10 %	6.8.2026	B
.	26TV11315	10 %	6.8.2026	B
.	26TV11316	10 %	6.8.2026	B
Ammonium*	26TV11314	0,003	5.8.2026	B
.	26TV11315	0,003	5.8.2026	B
.	26TV11316	0,003	5.8.2026	B
Nitriitti NO2*	26TV11306		5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
.	26TV11314		5.8.2026	B

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Nitriitti NO2*	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Nitraatti*	26TV11314	25 %	5.8.2026	B
.	26TV11315	15 %	5.8.2026	B
.	26TV11316	15 %	5.8.2026	B
Syanidi, kokonainen*	26TV11314		10.8.2026	B
.	26TV11315		10.8.2026	B
.	26TV11316		10.8.2026	B
VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)*	26TV11306		5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
.	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
1,2-dikloorietaani*	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Bentseeni*	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Tetrakloorieteeni*	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Trikloorieteeni*	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Vinyyliloriidi*	26TV11306		5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
VOC (TECEE ja TCEE summa)*	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)*	26TV11306		5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Bentso(a)pyreeni*	26TV11306		5.8.2026	B
.	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, PAH4-summa (BBF,BKF,BGHIP,IP)*	26TV11306		5.8.2026	B

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

10(10)

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, PAH4-summa (BBF,BKF,BGHIP,IP)*	26TV11308		5.8.2026	B
.	26TV11310		5.8.2026	B
.	26TV11312		5.8.2026	B
Torjunta-aineet GC+LC	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Torjunta-aineet GC+LC (SUMMA)	26TV11314		5.8.2026	B
.	26TV11315		5.8.2026	B
.	26TV11316		5.8.2026	B
Fenoliset yhdisteet*	26TV11306		6.8.2026	B
.	26TV11308		6.8.2026	B
.	26TV11310		6.8.2026	B
.	26TV11312		6.8.2026	B
Bisfenoli-A*	26TV11306		6.8.2026	B
.	26TV11308		6.8.2026	B
.	26TV11310		6.8.2026	B
.	26TV11312		6.8.2026	B
Per- ja polyfluoratut alkyylilyhdisteet (PFAS)*	26TV11314		6.8.2026	B
.	26TV11315		6.8.2026	B
.	26TV11316		6.8.2026	B
PFAS20 -summa (STMa1352)*	26TV11314		6.8.2026	B
.	26TV11315		6.8.2026	B
.	26TV11316		6.8.2026	B
A	KVYVY Tutkimus Oy / Rauma			
B	KVYVY Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.